

Barandilla Classic

Posibilidades

Barandilla de vidrio

Barandilla de vidrio con borde superior libre

Barandilla de barrotillo

Barandilla de barrotillo con borde superior libre

Posibilidades pasamanos

Cuadrado - 60 mm. de ancho

Circular - 66 mm de diámetro

Elíptico - 80 mm. de perímetro exterior

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) Lacado imitación madera Lacado antibacteriano Anodizado Ensayos según normas UNE 85.237-1991, UNE 85.238-1991 y UNE 85.240-1990 y requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE)


- 1-Ensayo estático horizontal hacia el exterior
- 2-Ensayo estático horizontal hacia el interior
- 3-Ensayo estático vertical
- 4-Ensayo dinámico con cuerpo blando
- 5-Ensayo dinámico con cuerpo duro
- 6-Verificación del apartado 3.2 del
- DB SE-AE del CTE 7-Ensayo de seguridad


(UNE-EN 85.240:1990): Clase A- EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla con vidrio en toda la altura de $1.100 \text{ mm.(H)} \times 2.450 \text{ mm.(L)} \text{ y 3 pilastras.}$

Ensayo de referencia barandilla con barrotillo con borde superior libre de 1.100 mm.(H) x 2.000 mm.(L) y 3 pilastras.
















Dimensión máxima entre pilastras

1.000 mm.

Altura mínima

900 mm.

